



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладатель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(21)(22) Заявка: 2012156672/05, 25.12.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.12.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 25.12.2012

(45) Опубликовано: 20.04.2014 Бюл. № 11

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2034899 C1, 10.05.1995. SU 1027183 A1, 07.07.1983; . SU 1636444 A1, 23.03.1991. US 2002129545 A1, 19.09.2002. US 6076299 A, 20.06.2000

Адрес для переписки:

117208, Москва, а/я 25, Ю.В. Захарову

(72) Автор(ы):

Захаров Юрий Васильевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Захаров Юрий Васильевич (RU)

(54) СОСТАВ МУЛЬЧИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Изобретение относится к составам для улучшения почвы, газонов, парковых территорий. Состав мульчирующего покрытия содержит лигносульфонат, карбамид, Na-карбоксиметилцеллюлозу, калий хлористый, а в качестве натуральных добавок мох вида Jungermanniales и хвою можжевельника Juniperus media Hetzii и воду в мас. %: лигносульфонат 0,1-0,4, карбамид 0,2-0,6, Na-карбоксиметилцеллюлоза

0,3-0,4, калий хлористый 1-3, мох вида Jungermanniales 10-15, хвоя можжевельника Juniperus media Hetzii 8-9, вода - остальное. Количество хвои можжевельника Juniperus media Hetzii во втором и третьем варианте мульчирующего покрытия составляет в мас. % соответственно 9,1-9,5 и 9,8-11. Изобретение позволяет расширить арсенал составов для мульчирования почв. 3 н.п. ф-лы, 1 табл.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(19) **RU** (11) **2 513 164**⁽¹³⁾ **C1**

(51) Int. Cl.
C09K 17/52 (2006.01)

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for Intellectual Property.

(21)(22) Application: **2012156672/05, 25.12.2012**

(24) Effective date for property rights:
25.12.2012

Priority:

(22) Date of filing: **25.12.2012**

(45) Date of publication: **20.04.2014** Bull. № 11

Mail address:

117208, Moskva, a/ja 25, Ju.V. Zakharovu

(72) Inventor(s):

Zakharov Jurij Vasil'evich (RU)

(73) Proprietor(s):

Zakharov Jurij Vasil'evich (RU)

(54) **MULCHING COMPOSITION (VERSIONS)**

(57) Abstract:

FIELD: chemistry.

SUBSTANCE: mulching composition contains lignosulphonate, carbamide, Na-carboxymethyl cellulose, potassium chloride, water and, as natural additives, Jungermanniales moss and Juniperus media Hetzii juniper needles, in the following ratios, wt %: lignosulphonate 0.1-0.4, carbamide 0.2-0.6, Na-carboxymethyl cellulose 0.3-0.4, potassium chloride 1-3,

Jungermanniales moss 10-15, Juniperus media Hetzii juniper needles 8-9, and water - the balance. The amount of Juniperus media Hetzii juniper needles in the second and third versions of the mulching composition is equal to 9.1-9.5 wt % and 9.8-11 wt %, respectively.

EFFECT: invention widens the range of soil mulching compositions.

3 cl, 1 tbl

R U
2 5 1 3 1 6 4
C 1

R U
2 5 1 3 1 6 4
C 1

Изобретение относится к химии синтетических веществ - полимерных в смеси с органическими и природными веществами, например, для городского и сельскохозяйственного назначения или к составам для мульчирования различных видов почв, газонов, парковых территорий.

5 Ранее был известен такой состав мульчирующего покрытия, в котором применяли полиакриламид, карбамид, лигносульфонат, хлористый калий и воду, в следующем соотношении мас. %: полиакриламид 0,25-0,75, лигносульфонат 0,5-1,5, карбамид 0,4-0,8, хлористый калий 1-3, вода - остальное (патент России №2034899 С1, 1995, класс международной классификации патентов, С09К 17/00).

10 Но такой патент не использовал природные материалы - это существенный недостаток. В природе много подходящих для этого материалов - много мхов, разных видов древесных отходов, кора, стружка, щепа. При этом разные виды древесины можно сочетать с разными видами синтетических материалов - полимеров, их отходов - если они безвредны для экологии.

15 В моем изобретении техническим результатом является использование многочисленных видов природных материалов, то есть расширение арсенала составов для мульчирования почв.

Этот результат достигается тем, что состав мульчирующего покрытия, согласно изобретению, содержит лигносульфонат, карбамид, Na-карбоксиметилцеллюлозу, калий хлористый, а в качестве натуральных добавок мох вида *Jungermanniales* и хвою можжевельника *Juniperus media Hetzii*, воду в след. мас. %:

лигносульфонат	0,1-0,4
карбамид	0,2-0,6,
Na-карбоксиметилцеллюлоза	0,3-0,4
калий хлористый	1-3
мох вида <i>Jungermanniales</i>	10-15
хвоя можжевельника <i>Juniperus media Hetzii</i>	8-9
вода	остальное

Как варианты изобретены следующие составы, в которых изменены (подобраны) 30 важные соотношения для мха и хвои:

мох вида <i>Jungermanniales</i>	10-15
хвоя можжевельника <i>Juniperus media Hetzii</i>	9,1-9,5

ИЛИ

35 мох вида <i>Jungermanniales</i>	10-15
хвоя можжевельника <i>Juniperus media Hetzii</i>	9,8-11

Состав подготавливают следующим образом.

40 Указанные ингредиенты подвергают по отдельности помолу и после смешивают в водной среде.

В таблице представлены различные примеры для вариантов изобретения:

Ингредиенты	Мас. %		
	1	2	3
45 Лигносульфонат, мас. %	0,1	0,25	0,4
Карбамид, мас. %	0,2	0,4	0,6
Na-карбоксиметилцеллюлоза, мас. %	0,3	0,35	0,4
Калий хлористый, мас. %	1	2	3
Мох вида <i>Jungermanniales</i> , мас. %	10	13	15

Хвоя можжевельника <i>Juniperus media</i> Hetzii, мас.%	8	9,5	10
---	---	-----	----

Формула изобретения

1. Состав мульчирующего покрытия, характеризующийся тем, что содержит лигносульфонат, карбамид, Na-карбоксиметилцеллюлозу, калий хлористый, а в качестве натуральных добавок мох вида *Jungermanniales* и хвою можжевельника *Juniperus media* Hetzii, воду в мас. %:

лигносульфонат	0,1-0,4
карбамид	0,2-0,6
Na-карбоксиметилцеллюлоза	0,3-0,4
калий хлористый	1-3
мох вида <i>Jungermanniales</i>	10-15
хвоя можжевельника <i>Juniperus media</i> Hetzii	8-9
вода	остальное

2. Состав мульчирующего покрытия, характеризующийся тем, что содержит лигносульфонат, карбамид, Na-карбоксиметилцеллюлозу, калий хлористый, а в качестве натуральных добавок мох вида *Jungermanniales* и хвою можжевельника *Juniperus media* Hetzii, воду в мас. %:

лигносульфонат	0,1-0,4
карбамид	0,2-0,6
Na-карбоксиметилцеллюлоза	0,3-0,4
калий хлористый	1-3
мох вида <i>Jungermanniales</i>	10-15
хвоя можжевельника <i>Juniperus media</i> Hetzii	9,1-9,5
вода	остальное

3. Состав мульчирующего покрытия, характеризующийся тем, что содержит лигносульфонат, карбамид, Na-карбоксиметилцеллюлозу, калий хлористый, а в качестве натуральных добавок мох вида *Jungermanniales* и хвою можжевельника *Juniperus media* Hetzii, воду в мас. %:

лигносульфонат	0,1-0,4
карбамид	0,2-0,6
Na-карбоксиметилцеллюлоза	0,3-0,4
калий хлористый	1-3
мох вида <i>Jungermanniales</i>	10-15
хвоя можжевельника <i>Juniperus media</i> Hetzii	9,8-11
вода	остальное