


(12) **FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO**

(22) Data de pedido: 2011.09.23	(73) Titular(es): GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.	
(30) Prioridade(s): 2010.09.23 ES P201031416	Ctra. Mollerusa, s/n Miralcamp (Lleida)	ES
(43) Data de publicação do pedido: 2012.03.23	(72) Inventor(es): JOSÉ MARIA ORTEU BARRABES	ES
(45) Data e BPI da concessão: /	(74) Mandatário: JOSÉ EDUARDO LOPES VIEIRA DE SAMPAIO R DO SALITRE 195 RC DTO 1250-199 LISBOA	PT

(54) Epígrafe: **SUPORTE PARA PRESUNTO PARA PEÇAS DE CARNE DESOSSADAS**

(57) Resumo:

FACILITA A FIXAÇÃO DE PEÇAS DE CARNE, TAIS COMO PERNAS DE PRESUNTO SERRANO OU OUTRAS, MAS SEMPRE DESOSSADAS. COMPREENDE UMA BASE (1) COM UMA DIMENSÃO ADEQUADO À PEÇA DE CARNE A PRENDER, À QUAL SE LIGA UMA BARRA DE FIXAÇÃO COM EXTREMIDADE SUPERIOR LIVRE (2) E UM ELEMENTO (5) PROPORCIONADO COM MEIOS DE FIXAÇÃO (6, 7) DA PEÇA DE CARNE. DE ACORDO COM POSSÍVEIS FORMAS DE REALIZAÇÃO, A DITA BARRA (2) SERÁ PROPORCIONADA OU NÃO COM UMA CURVATURA SUPERIOR QUE LHE DÁ A FORMA DE UM L INVERTIDO COM O VÉRTICE CURVADO.



RESUMO

Suporte para presunto para peças de carne desossadas

Facilita a fixação de peças de carne, tais como pernas de presunto serrano ou outras, mas sempre desossadas. Compreende uma base (1) com uma dimensão adequado à peça de carne a prender, à qual se liga uma barra de fixação com extremidade superior livre (2) e um elemento (5) proporcionado com meios de fixação (6, 7) da peça de carne. De acordo com possíveis formas de realização, a dita barra (2) será proporcionada ou não com uma curvatura superior que lhe dá a forma de um "L" invertido com o vértice curvado.

DESCRIÇÃO

Suporte para presunto para peças de carne desossadas

OBJECTIVO DO INVENTO

O presente invento, tal como está definido no enunciado desta memória descritiva, refere-se a um suporte para presunto para peças de carne desossadas, cuja finalidade essencial consiste em proporcionar um suporte para peças de carne desossadas tais como enchidos, pernas de presunto, chacinas (carne seca), moxama ou outras, proporcionando um suporte análogo aos conhecidos para as pernas de presunto serrano convencionais, mas sem osso. Uma das utilidades de pelo menos uma das formas de realização deste suporte para presunto consiste em permitir o aproveitamento da peça na sua totalidade, a 100%.

ANTECEDENTES DO INVENTO

São conhecidos os suportes de pernas de presunto serrano que dispõem de uma base horizontal com meios de prisão que consistem num cravo ou nuns parafusos, para que a perna fique imóvel e o corte correspondente se possa fazer com grande precisão.

Não são conhecidos, no estado actual da técnica, suportes para presunto para peças de carne desossadas que facilitem a fixação de peças de carne, tais como pernas de presunto sem osso, que compreendam uma base com dimensão adequada à peça de carne a prender, à qual se liga uma barra de fixação com extremidade superior livre e um elemento proporcionado com

meios de fixação da peça de carne, de acordo com o presente invento.

DESCRIÇÃO DO INVENTO

O presente invento, tal como se expressa no enunciado desta memória descritiva, refere-se a um suporte para presunto para peças de carne desossadas, que facilita a fixação de peças de carne, tais como pernas de presunto serrano, ou outras, mas sempre desossadas.

Inovadoramente, de acordo com o invento, o suporte para presunto para peças de carne desossadas compreende uma base com uma dimensão adequado à peça de carne a prender, à qual se liga uma barra de fixação com extremidade superior livre e um elemento proporcionado com meios de fixação da peça de carne.

De acordo com uma forma de realização preferível do invento, a dita barra apresenta uma curvatura superior que lhe dá a forma de um "L" invertido com o vértice curvo.

Além disso, na forma de realização preferida do invento, o referido elemento consiste numa chapa metálica com três vincos, em ângulos obtuso, agudo, e recto relativamente à horizontal, e em quatro abas dispostas em zonas laterais de extremidade desse elemento (5) que estão proporcionados com parafusos de imobilização da peça de carne; existindo ainda um espigão que se encontra na parte inferior da dita chapa e que faz parte dos ditos meios de fixação desse espigão.

Além disso, na forma de realização preferível do invento, a superfície inferior da base conta com um parafuso que retém a barra e com uns apoios feitos em goma-espuma.

Com a estrutura descrita, o invento apresenta, como vantagem principal, o facto de proporcionar suporte às peças de

presunto já desossadas para as quais a tecnologia actual não tinha nada previsto.

Além disso, opcionalmente, o invento apresenta vantagens relativas que permitem aproveitar a peça de carne na sua totalidade. Isto deve-se ao facto de inicialmente se colocar a peça apoiada na chapa inclinada, podendo ficar presa pelos quatro parafuso e por um espigão opcional de acordo com diversas formas de realização. Nesta posição, corta-se de cima até abaixo, segundo a inclinação da peça (que é a mesma da chapa inclinada), até cortar aproximadamente 85% da peça. Seguidamente, muda-se a peça que falta cortar para a chapa horizontal inferior, ficando também presa, desta vez pelos dois parafusos e por outro possível espigão adicional ou único na chapa horizontal inferior do dito elemento. Aqui, corta-se no sentido perpendicular à posição da peça, o que permitirá o seu aproveitamento total.

Seguidamente, para facilitar um melhor entendimento desta memória descritiva, juntam-se figuras nas quais, com carácter ilustrativo e não limitativo, se representou o objectivo do invento.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

A figura 1 é uma vista de perfil de uma primeira forma de realização de um suporte para presunto para peças de carne desossadas de acordo com o invento.

A figura 2 é uma vista em planta do suporte para presunto da figura anterior 1.

A figura 3 é uma vista em alçado frontal do suporte para presunto das figuras anteriores.

A figura 4 é uma vista por debaixo do suporte para presunto das figuras anteriores, isto é, da primeira forma de realização do invento.

DESCRIÇÃO DE PELO MENOS UM EXEMPLO DE REALIZAÇÃO DO INVENTO

Seguidamente, é feita uma descrição de dois exemplos do invento, fazendo alusão às referências das figuras.

Assim, a primeira forma de realização está ilustrada nas figuras 1 a 4, e nesta o suporte para presunto para peças de carne desossadas deste exemplo do invento tem uma base 1 aproximadamente trapezoidal com os vértices arredondados, como se pode ver nas figuras 2 e 4, que mostram o contorno da dita base 1.

Esta base 1 de contorno trapezoidal tem os vértices arredondados.

À base 1 é aparafusada uma barra de fixação 2 por meio de um parafuso 3; podendo ver-se, na superfície inferior da base 1, quatro apoios em goma-espuma 4, cada um dos quais com contorno quadrangular e dispostos na proximidade dos vértices.

A base 1 tem uma chapa metálica ou elemento 5 que permite a fixação do presunto desossado.

Esta chapa 5 é, nesta forma de realização, um elemento metálico que consiste numa placa com três vincos, em ângulos obtuso, agudo e recto que, além disso, tem quatro abas 6 que se dispõem em zonas laterais de extremidade e que estão proporcionadas com parafusos de imobilização, embora noutros exemplos do invento isto poderia ser feito com outro material e de acordo com outra estrutura.

A placa, chapa 5 ou elemento com meios de fixação deste primeiro exemplo do invento tem também um cravo aproximadamente

central ou espigão 7 que, nesta primeira forma de realização, se encontra na parte horizontal da dita placa.

A segunda forma de realização, não ilustrada nas figuras desta memória descritiva, para sua maior clareza, é em todo análoga à primeira, com a ressalva de que o espigão 7 se encontra na zona central ou rampa da dita placa.

Lisboa, 23 de Setembro de 2011.

REIVINDICAÇÕES

1. Suporte para presunto para peças de carne desossadas, que facilita a fixação de peças de carne, tais como pernas de presunto serrano ou outras, mas sempre desossadas, caracterizado por compreender uma base (1) com uma dimensão adequado à peça de carne a prender, à qual se liga uma barra de fixação com extremidade superior livre (2) e um elemento (5) proporcionado com meios de fixação (6, 7) da peça de carne.


2. Suporte para presunto para peças de carne desossadas de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a referida barra dispor de uma curvatura superior que lhe dá a forma de um "L" invertido com o vértice curvado.

3. Suporte para presunto para peças de carne desossadas de acordo com as reivindicações 1 ou 2, caracterizado por o dito elemento (5) consistir numa chapa metálica com três vincos, em ângulos obtuso, agudo e recto relativamente à horizontal, e quatro abas (6) dispostas em zonas laterais de extremidade desse elemento (5) que estão proporcionados com parafusos de imobilização da peça de carne; existindo ainda um espigão (7) que se encontra na parte inferior da dita chapa (5) e que determina uma parte dos ditos meios de fixação.

4. Suporte para presunto para peças de carne desossadas de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado por a superfície inferior da base (1) estar

proporcionada com um parafuso (3) que retém a barra (2) e com uns apoios feitos em goma-espuma (4).

Lisboa, 23 de setembro de 2011.






FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4